



- 5.) Schutzbeton C12/15,X0 konstruktiv bewehrt, Q 188 A, d=10cm
- 4.) Deckaufstrich in einer Lage (Bitumen 85/25)
- 3.) 2 Lagen Bitumendichtungsbahnen (bitumenverklebt G 200 DD)
- 2.) Voranstrich in einer Lage (mit einer Bitumenlösung)
- 1.) Oberfläche vorbereiten

Fugenausbildung Decke




Einzelheit "C" M.1:25

Ausführung mit Abschlussprofil nur wenn  $h_{ü} < 1,00\text{m}$  und Expositionsklasse=XA3




### Ausbildung der Abdichtung im Bereich der Blockfuge

Ausführung als Bewegungsfuge Typ I mit Differenz-Bewegungen bis  $> 5\text{mm} < 10\text{mm}$




Einzelheit "B" M.1:25

Fugenausbildung Sohle




### Ausbildung der Abdichtung im Bereich der Blockfuge

Ausführung als Bewegungsfuge Typ I mit Differenz-Bewegungen bis  $>10 \text{ mm} < 25 \text{ mm}$  (Sonderfall)  
Längsfugenband System STOG oder Tricosal




Ausbildung bei WUB-KO der Decke


Ausführung als mit Differenz-Bewegungen bis  $> 5\text{mm} < 10\text{mm}$




Einzelheit "D"




Einzelheit "E" M.1:25





Einzelheit "F"



Abschlussprofil



Entwurfsbearbeitung:		Projekt-Nr.: 3007410	
 <b>Schüssler-Plan</b> Ingenieurgesellschaft mbH Darmstädter Landstraße 114 60598 Frankfurt am Main Tel. 069.96 88 57-0		Datum	Zeichen
		Bearb.: 08/04	HOFMANN
		Gez.: 08/04	HOFMANN
Geändert		Gepr.: 08/04	SCHÖNTAUBE
	Datum	Gez.	Geprüft
 <b>Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung</b>  Straßenklasse und Nr.:  Streckenbezeichnung:  Gemarkung:		<b>HESSEN</b> 	
		Unterlage 5.4.10	
		Blatt-Nr. 6	
		Hessen ID: Geprüft	
Bauwerk/Baumaßnahme		Datum	Zeichen
Muster-Beispiel		Bearb.:	
Details für RQ 10.50 und RQ 35.50		Gez.:	
		Gepr.:	
		ASB-Nr.:	
Plandarstellung:		<b>BAUWERKSPLAN</b>	
Details zu den Plänen 1.1 bis 5.2		Maßstab: 1:100	
Aufgestellt:	Geprüft:		
	Genehmigt:		