






Fall 1.) Rahmen "direkt befahren"




Alternative, M. 1:100




Regelquerschnitt, M. 1:100



Schnitt B-B, M. 1:100



Schnitt C-C M 1:100




Baustoffangaben				
Bau teil:	Beton	Expositions klasse	Kaup stein	Beton fahse
Kappen	C 25/30 (1)	XD3, XF4	-	B SF 500 S
Decke	C 35/45 "WÜB-K0" w=0,02	XD1, XF2, XC4, XA1/2	-	B SF 500 S
Decke	C 35/45 mit Abdichtung"	XD1, XF2, XC4	-	B SF 500 S
Wände	C30/37"	XD1, XF2, XC4, XA1/2	-	B SF 500 S
Wände	C35/45"	XD1, XF2, XC4, XA3	-	B SF 500 S
Sohle/Fundamente	C30/37"	XD2, XF2, XC2, XA1/2	-	B SF 500 S
Sohle/Fundamente	C35/45"	XD2, XF2, XC2, XA3	-	B SF 500 S
Schutzschicht	C 12/15	X0	-	B SF 500 M
Saubereilektschicht	C 12/15	X0	-	-

1) Mindeststüpforgengenhalt nach ZTV-ING-Tab. 3.11, max. W/F = Wert 0,50 n. ZTV-ING, Abschnitt 4 (5).

* Rissstellenbeschränkung gem. DIN FB 101, Tabelle 4.18 Anforderungsklasse D, W=0,2mm

Bauwerksdaten	
Bauart:	Stahlbeton - Spannbeton (extern) - Stahl - Verbund *)
Verkehrskategorie n DIN-Fachbericht 101	1,2,3,4
Verkehrsart n DIN-F67 (Tab. A 105 f)	grosse Entfernung, mittlere Entfernung, Lokalkverkehr
Anforderungsklasse nach DIN-Fachbericht 102, Tabelle 4.118	Unterbau D überbau längs D quer D
Mitlastenklasse	50/50 - 100
Einzelstützweiten (s ₁) (m)	≤ 7,00 m dW
Gesamtlänge zw. Endauflagern (s ₀) (m)	≤ 7,00 m dW
Lichte Weite zw. Widerlagern (L ₁) (m)	≤ 7,00 m dW
Kleinste Lichte Höhe (m)	≥ 4,50
Kreuzungswinkel (gon)	95 gon-100gon
Breite zw. Geländern (m)	36,00
Brückenfläche (m ²)	(7,00 dW) × 36,00

<div>Entwurfsbearbeitung</div> <div> Schüller-Plan</div> <div>Ingenieurgesellschaft mbH</div> <div>Darmslader Landstraße 114</div> <div>60598 Frankfurt am Main</div> <div>Tel. 069,96 88 57-0</div>	Projekt-Nr.:	
	3007410	
	Datum	Zeichen
	Bearb.: 08/04	HOFMANN
	Gez.: 08/04	HOFMANN
	Gedr.: 08/04	SCHÖNTAUBE
	Geändert	Datum

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung				Unterlage	5.4.8
Straßenklasse und Nr.:		Blatt-Nr.		5.1	
Streckenbezeichnung:		Hessen ID:		.	
Gemarkung:					
Bauwerk/Baumaßnahme		Datum		Zeichen	
Muster-Beispiel		Bearb.:			
Offener Rahmen		Gez.:			
RQ 35,50 über WW direkt befahren		Gepr.:			
		ASB-Nr.:			
Plandarstellung:		BAUWERKSPLAN			
Grundriss, Regelquerschnitt, Schnitte, Ansicht, Alternative		Maßstab: 1:100			
Aufgestellt:		Geprüft:			
		Genehmigt:			