Wiesbaden

Ausfüllhilfe für Landwirte





21. Juni 2023

Kurzanleitung VEMAGS: Antragstellung für land- oder forstwirtschaftliche Fahrzeuge Mähdrescher OHNE Schneidwerkswagen

Diese Ausfüllhilfe richtet sich an Landwirte, die für Ihre Land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeuge eine Erlaubnis nach §29 Abs. 3 StVO bzw. eine Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO in VEMAGS beantragen möchten.

### 1. Loggen Sie sich bei VEMAGS ein:

Login	 ~
* Anwenderkennung	
* Benutzerkennung	7

Die Anmeldedaten finden Sie in der automatischen E-Mail von VEMAGS, die bei der Registrierung an Ihre angegebene E-Mail-Adresse verschickt wurde.

### 2. Antragstellung über VEMAGS

Nach erfolgreichem Einloggen kommen Sie auf die folgende Startseite von VEMAGS. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche "Antrag erfassen":

<b>命 ⑦</b>	VEMAGS	© 55 Minuten
Antrag er	assen v Vorgang v EGB Statistik v §70-Genehmigungen	✓ Mein VEMAGS

### V1 | Antragsteller

Ihre Daten als Antragsteller und Transportverantwortlicher werden automatisch vom System mit den von Ihnen bei der Registrierung hinterlegten Daten vorausgefüllt.

Antragsteller			Transport	tverantwortlicher	
* Antragsteller	Spedition AS, 65189 Wiesba		*Name	Name	٩ 🖻
* Verantwortlicher	Chiling Zhong		* Telefon	123456	
Geschäftszeichen enn Sie den Transport s	elbst durchführen	Wenn Antrag	Sie als Antrag stellen	steller für einen anderen L	andwirt den
O Antragsteller ist	Transportdurchfüh	render 💿 Zur	Verfügung vor	n O Noch keine	Auswahl getroffer
Zur Verfügung vor	Transportdurchfüh Angaben fi	render OZur	Verfügung vor	n O Noch keine durchführt.	Auswahl getroffer
Zur Verfügung vor * Firma / Name	Angaben f	render OZur	Verfügung vor r die Fahrten o Telefon	n O Noch keine	e Auswahl getroffer
Zur Verfügung vor * Firma / Name * Straße	Angaben f	render OZur ür denjenigen, de	Verfügung vor r die Fahrten o Telefon Fax	durchführt.	Auswahl getroffer
Zur Verfügung vol * Firma / Name * Straße * Postleitzahl	Angaben fr * Ort	render OZur ür denjenigen, de *Nr.	Verfügung vor r die Fahrten o Telefon Fax * eMail	durchführt.	e Auswahl getroffer
Zur Verfügung vol * Firma / Name * Straße * Postleitzahl * Land	Angaben fi * Ort Deutschli v	render OZur ür denjenigen, de *Nr.	verfügung vor r die Fahrten o Telefon Fax *eMail	durchführt.	e Auswahl getroffer

## V2 | Art des Antrags



	Diese Angaben finden Sie in Ihrer §70-Genehmigung.	
* Aktenzeichen * Ausste Behörde	ellende Ausgestellt Gültigkeit Gültigkeit Unbefristet e am von bis	
		13
Reue Zeile hinzufügen		
<u>piel anhand einer Ausnahmed</u>	<u>genehmigung gem. §70 StVZO:</u>	
Regierungspräsidium Darmstädt	Unser Zeichen: III 33.2-66L06.03/121-2019/19 Ihr Zeichen: June 1990	
	Ihre Nachricht vom	
	Zimmernummer:     Telefon     Talefor	
	E-Mail: Datum: 22. Dezember 2021	
A	usnahmegenehmigung gemäß § 70 StVZO	
A	usnahmegenehmigung gemäß § 70 StVZO Nr. 201055.1	

Hinweis: Der/die Genehmigungsinhaber/In und die transportdurchführende Person müssen übereinstimmen.

Ihre Ausnahmegenehmigung gem. §70 StVZO können Sie unter Block V12 als PDF-Datei hochladen.

# V3 | Zeitraum und Häufigkeit

O Einzel-	O Kurzzeit- 💿	Dauer-Antrag	O Noch keine Auswahl getro		
Für die Zeit vom	*Bis einschließlich	* Anzahl der Fahrten	Zahl der Fahrzeugkombinationen	* Anzahl der benötigten Bescheidausfertigunger	
FITEMMORE				1	

# V4 | Fahrzeuge

Kra	aftfahrzeug	wenn zutreffend
*	Mähdrescher	Ketten-/Raupenlaufwerk Selbstfahrende Autokra
		Albeitsmastime
Ĩ	* FIN	Kennzeichen * Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit [km/h]
0		Kennzeichen ab 20km/h, ansonsten Feld leer lassen
0		Kennzeichen ab 20km/h, ansonsten Feld leer lassen
C)	hänger → "(nict	Kennzeichen ab 20km/h, ansonsten Feld leer lassen
An	hänger Keine A → "(nich	Kennzeichen ab 20km/h, ansonsten Feld leer lassen uuswahl treffen ht ausgewählt)"
An (n	Hänger Keine A → "(nich nicht ausgewählt)	Kennzeichen ab 20km/h, ansonsten Feld leer lassen uuswahl treffen ht ausgewählt)"
An (r	hänger Keine A → "(nich nicht ausgewählt)	Kennzeichen ab 20km/h, ansonsten Feld leer lassen uuswahl treffen ht ausgewählt)"
An (n	Hänger Keine A → "(nich nicht ausgewählt)	Kennzeichen ab 20km/h, ansonsten Feld leer lassen uuswahl treffen ht ausgewählt)"
An (n	hänger Keine A → "(nich hicht ausgewählt)	Kennzeichen ab 20km/h, ansonsten Feld leer lassen uuswahl treffen ht ausgewählt)"
t An (n Fah	hänger Keine A → "(nich hicht ausgewählt) Institut für arzougtechnik nd Mobilität	Kennzeichen ab 20km/h, ansonsten Feld leer lassen uuswahl treffen ht ausgewählt)" Ketten-/Raupenlaufwerk utachten gemäß § 4 (5) FZV über die amtliche Prüfung eines Fahrzeugs nach § 21 StVZO
An (n Fah un Feld	hänger → "(nich → "(nich → "(nich ) hicht ausgewählt)	Kennzeichen ab 20km/h, ansonsten Feld leer lassen uswahl treffen ht ausgewählt)" Ketten-/Raupenlaufwerk utachten gemäß § 4 (5) FZV über die amtliche Prüfung eines Fahrzeugs nach § 21 StVZO

V5 | Ladung, Zubehör und Beiladung

D.2

Variante

V5   Ladun	g, Zubehör und Beiladung	
	Leerfahrt	Lastfahrt
* Art und Bezeichnung der Ladung	Selbstfahrende Arbeitsmaschine	
	Bei V5 keine Handlung erforderlich → Gehen Sie zu V6	

22 Code //

## V6 | Maße und Massen

Loormacco	*Zugfahrzeug [t]	Anga	aben sind i.d.R. im Gutachten	oder in der ABE zu finden.
Leermasse	Masse des Mähdr	eschers	<u>_</u>	
Lastfahrt			gleicher Wer	
*Gesamtlänge [m]	*Gesamtbreite [m]	*Gesamthöhe [m]	Transporthöhe absenkbar auf [m]	*Gesamtmasse (tatsächlich) [t]
Abmes	ssungen für Mähdre	escher	ese Felder leer lasser	Masse des Mähdresch
Die Ladung ragt dabei	nach vorn	nach rechts [m]	[m] nach hinten [m]	über das [m] Fahrzeug hinaus
Die maximale Bre Höhe erreicht	ite wird in dieser	[m]		
Abstand von der I	etzten Achse bis zur	m [m]		

# V7 | Achsfolge

a Lastfahrt	C C Ü	Die Angaben zur Achsfolge ist <b>NUR</b> dann erforderlich, wenn die Gesamtmasse/Achslasten die gesetzlichen Grenzen (§§34, 34b Si überschreiten.									ie Ib StVZO)		
Reifen- / Doppelreifenbreit Achslast	te der n	naxim	alen				[m]						
Spurweite zwischen den Ar äußeren Räder gemessen	ußenka	inten (	der 🛛				[m]				Sumn Achsla	ne asten (t)	0
Achsen	1.	2.	з.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12,	
Achsabstand [m]													
Päder je Arbse													

### "Entweder":



## "Oder":

§ 32 Abs. 1 StV	ZO Breite über alles beträgt	3,49 m,	In discom Deignighist dis
§ 32 Abs. 3	Länge des Anhängers über alles	13,88 m,	A shales t ill an shrittan
§ 32 Abs 4	Länge der Fahrzeugkombination	20,86 m	Achslast uperschritten.
§ 34 Abs. 4 .	Achslast (Achse 2)	10.500 kg,	→ hier sind die Angaben zur
9 зва Abs. 1 § 49a Abs. 1	Radabdeckungen nicht ninreichend wirksam, rückwärtige lichttechnische Einrichtungen sind bis auf die z	usätzlichen	Achsfolge erforderlich.
§ 50 Abs. 2	Rückstrahler klappbar angeordnet, zwei zusätzliche, höher angebrachte Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht,		Die Angaben zur Achsfolge finden Sie i.d.R. im Gutachten.
§ 50 Abs. 5	Beleuchtungsstärke in 100m Entfernung < 1 Lux,		
§ 59 Abs. 1	Fabrikschild hinten rechts angebracht.		

## V8 | Fahrtweg / Geltungsbereich

#### Entweder Streckenbezogener Antrag:









#### Beispielstrecke: Von Riedweg 1, 35119 Rosenthal bis Gemündener Weg, 35119 Rosenthal



### Oder flächendeckender Antrag:

O Fahrtweg (strecke	enbezog <del>en) (</del> Geltungsbereich (flächendeckend)	O Noch keine Auswahl getroffe
* Coltungsboroich		





Für die Auswahl eines zweiten Landkreises geben Sie diese bei der Suche ein und wiederholen sie die Schritte von 3 bis 6, solange bis Sie die zu befahrenen Landkreise und Gemeinde ausgewählt/angegeben haben.

<u>Hinweis</u>: Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Landkreise zusammenhängend sein müssen. (Gegenbeispiel: Stadt Wiesbaden und LK Kassel als Geltungsbereich in einem Antrag ist nicht möglich.)

### V9 | Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde

Aktenzeichen		
Erfasser		
Wählen Sie den Grund der EGB- Auswahl aus:		
Grund der EGB-Auswahl	Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde (EGB)	
Sitz des Transportdurchführenden	Hessen, Land, 65189 Wiesbaden	
O Start des Transports in Deutschland		
O Noch keine Auswahl getroffen		
Verwaltungshelfer	9. 前	

## V10 | Nachweise

Wenn es sich	um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:
1. Eine Schier Mehrkoste vorgeschrie Ladung) nie	enbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene / Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare n verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO ein Anhörverfahren eben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und cht überschritten wird.
2. Eine Beför unzumutba von Fahrze	lerung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser / Straße ist nicht möglich oder würde ire Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils ug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird.
Die Beschei	nigung(en) liegt/liegen dem Antrag bei.
O Ja	
🔘 Nein, ein	Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil
f dies bei Lo	F-Fahrzeugen nicht möglich ist.

### V11 | Antragsrelevante Mitteilungen

Refer	enz-Antragsident	
		7
	I.d.K. Textfeld frei lassen	

## V12 | Weitere Anhänge zum Antrag





	Keine Auswahl getroffen * Keine Auswahl getro	Haftungserklärung,pdf <b>4.</b> ffen v Haftu	Dokumententyp auswählen: z.B. Haftungserklärung
	Beschreib	VIII VIIII VIIIII VIIII VIIIII VIIII VIIIII VIIIII VIIIIII	B. Keine Auswahl getroffen
		Spediti	Keine Auswahl getroffen b Dringlichkeitsbescheinigung Gutachten
			Haftungserklärung Ladebescheinigung Skizze
Es können bis <b>Dokumente h</b>	zu 10 Dokumente gleichzeitig in ochladen	das Hochlade-Feld gezogen werc	rde Statischer Nachweis Streckenauflagen Streckenprotokoll Sonstiges

Bitte Laden Sie unter Block 12 folgende Dokumente hoch:

- Eine ausgefüllte und unterschriebene Haftungserklärung (Muster auf unserer Webseite unter: https://mobil.hessen.de/erlaubnis-und-genehmigungsbehoerde-gst),
- > die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO,
- gegebenenfalls das Gutachten zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) oder eine ABE.

Dateien in diesen Bereich ziehen oder <u>hochladen</u> Format: jpg, png oder pdf.	
	Alle Dokumente hochgeladen → "Speichern"
Abbrechen Speichern und prüfen Speichern	·

Durch das "Speichern" gelangen Sie in die "e-Akte (Antrag)" - Ansicht:

Version 01 von 01	
Zuweisen	L.
Stellen	
Löschen	
RGST - Formularansicht	
Antragsdaten ändern	
Plausibilität prüfen	
Antrag als Vorlage speichern	
Antragsstatus abfragen	
seite > eAkte (Antrag) > Bestätigun	3
augungsolalog mit war	nungen
Warnung 1642: Lastfahrt: Die Achs	folge fehlt.
Warnung 1642: Lastfahrt: Die Achs	folge fehit.
Warnung 1642: Lastfahrt: Die Achs Grundsätzlicher Hinweis:	følge feht:
Wamung 1642: Lastfahrt: Die Achs Grundsätzlicher Hinweis: Jedes Ändern des Antrages nach d notwendigen Angaben zur Prüfung I	følge feht: em Stellen verursacht zusätzlichen Bearbeitungsaufwand. Um die damit verbundenen Verzögerungen zu vermeiden, sollte der Antrag erst dann gestellt werden, wenn a zw. Bearbeitung des Antrages komplett und vollständig eingearbeitet wurden.
Wamung 1642: Lastfahrt: Die Achs Grundsätzlicher Himweis: Jedes Änden des Antages nach d notwendigen Angaben zur Püfung Mit dem Stellen des Antages wird geändert (bzw. zurückgezogen) wer	indige fehit; em Stellen verursacht zusätzlichen Bearbeitungsaufwand. Um die damit verbundenen Verzögerungen zu vermeiden, sollte der Antrag erst dann gestellt werden, wenn i bzw. Bearbeitung des Antrages komplett und vollstandig eingearbeitet wurden. dieser für die Bearbeitung durch die Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde verfügbar. Der Antrag kann dann nur noch per Änderungsantrag (bzw. Antrag zurückziehen) den. Bitte Anhange (Anlagen) zum Antrag vor dem Stellen befügen.
Warnung 1642: Lastfahrt: Die Achs Grundsätzlicher Hinweis: Jedes Andern des Antrages mach d notwendigen Angaben zur Prüfung Mit dem Stellen des Antrages wird geändert (bzw. zurückgezogen) wer Für jede Antragsversion muss die E	følge feht: em Stellen verursacht zusätzlichen Bearbeitungsaufwand. Um die damit verbundenen Verzögerungen zu vermeiden, sollte der Antrag erst dann gestellt werden, wenn i zw. Bearbeitung des Antrages komplett und vollstandig eingearbeitet wurden. dieser für die Bearbeitung durch die Etholwis um Genehmigungsbehörde verfügbar. Der Antrag kann dann nur noch per Änderungsantrag (bzw. Antrag zurückziehen) den. Bitte Anhänge (Anlagen) zum Antrag vor dem Stellen befügen.

Wenn in Ihrem Fall die Angaben zur Achsfolge nicht erforderlich sind (siehe Erklärung bei V7), dann können Sie die Warnungen ignorieren und den Antrag stellen. Damit ist der Antrag gestellt.